

# AquaFinesse® Soluciones para el tratamiento de agua de jacuzzis

## Manual de instrucciones para comerciantes minoristas

- ¿Cómo funciona AquaFinesse?
- Productos AquaFinesse para jacuzzis
- ¿Cómo se debe usar AquaFinesse por primera vez?
- Limpieza y mantenimiento con AquaFinesse
- Preguntas más frecuentes
- Consejos prácticos



## Introducción

Estimado comerciante:

Cuando sus clientes se deciden por el sistema para el tratamiento del agua de jacuzzis AquaFinesse, han elegido, sin lugar a dudas, una solución especial, ecológica y rápida que les permitirá disfrutar en poco tiempo de un agua cristalina, pura y apta para las pieles más sensibles.

AquaFinesse reduce el tiempo de limpieza lo que permite a sus clientes disfrutar de más momentos de relax. Los productos AquaFinesse no contienen ningún tipo de sustancias peligrosas, son fáciles de usar y, comparado con otros tratamientos convencionales de jacuzzis, ahorran tiempo de limpieza. Cada producto viene acompañado de un manual de instrucciones explicadas paso a paso y con claridad.

Este manual contiene información sobre nuestros productos y también respuestas a las preguntas más frecuentes, como por ejemplo, sobre el agua turbia, dura o blanda, malos olores, etc. Además, se explicará brevemente la singularidad de la oferta de AquaFinesse. Proporcionaremos al comerciante consejos prácticos que le permitirán asesorar a sus clientes como un experto y de forma convincente.

Para más información no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. Dirija sus preguntas a la dirección [mail@aquafinesse.com](mailto:mail@aquafinesse.com) o visítenos en nuestra página web [www.aquafinesse.com](http://www.aquafinesse.com).

Le deseamos mucho éxito en las futuras ventas de los productos galardonados AquaFinesse para piscinas y jacuzzis.

El equipo de AquaFinesse.

## 1. ¿Qué hace AquaFinesse?/ ¿Cómo funciona?

AquaFinesse es una solución natural, ecológica para el tratamiento del agua. Esta fórmula patentada tiene un efecto inmediato tras su aplicación en el agua. Lo que hace que AquaFinesse sea tan especial es su capacidad de romper la biopelícula. Este factor es de suma importancia porque la biopelícula (una sustancia viscosa creada por bacterias) es un refugio seguro, fuente de alimento y lugar de reproducción para las bacterias. Para los desinfectantes convencionales como el cloro o el bromo es prácticamente imposible penetrar en la biopelícula, lo que dificulta conseguir una desinfección a fondo incluso en las más cuidadas piscinas o jacuzzis. Sorprendentemente, más del 99% de las bacterias de un jacuzzi o una piscina no habitan en el agua sino bajo la biopelícula.

Los desinfectantes convencionales como el cloro o el bromo presentan dificultades para penetrar en la biopelícula. Incluso cantidades superiores de los mismos pueden matar únicamente las bacterias que están en la capa exterior de la biopelícula, sin embargo, dejan intactas las bacterias que se encuentran debajo permitiéndoles así su continua reproducción. La fórmula de AquaFinesse atraviesa la biopelícula, como consecuencia, las bacterias están expuestas al "mundo exterior" y son muy vulnerables, ya que solo una cantidad mínima de desinfectante es suficiente para destruirlas eficazmente. La biopelícula se puede reconocer fácilmente como una capa viscosa que se encuentra en las superficies húmedas de las piscinas o jacuzzis como, por ejemplo, en las paredes, las cubiertas o los jets de agua, pero en la mayoría de los casos habitan inadvertidas en las tuberías.

¿Qué ocurre si penetran nuevas bacterias en el agua? Estas bacterias no tienen ninguna posibilidad de crear una biopelícula gracias a la fórmula patentada AquaFinesse, ya que coagulan en poco tiempo. Después, las bacterias son enjuagadas en el sistema de filtros donde una cantidad mínima de desinfectante es suficiente para eliminarlas rápidamente. Es muy importante limpiar siempre el filtro debidamente.

## 2. AquaFinesse: Limpieza de agua para jacuzzis

- **WATER CARE BOX (KIT DE TRATAMIENTO DEL AGUA)**



El Water Care Box (kit de tratamiento del agua) es de fácil manejo. El agua se mantiene pura, limpia, segura y sin olor. Además, el agua de los jacuzzis se vuelve más blanda debido a que AquaFinesse también elimina el calcio de las tuberías y de los equipos dentro de los jacuzzis. Dependiendo del tamaño de los jacuzzis cada paquete de AquaFinesse tiene una duración comprendida entre 3 y 6 meses.

**Cada Water Care Box contiene:**

- 2 botellas de 2 litros de AquaFinesse
- 1 dispensador de lenta disolución
- 1 paquete de pastillas desinfectantes (monóxido de dicloro o tricloro)
- 1 vaso medidor flexible
- 1 manual de instrucciones

**Nota:** Algunos fabricantes de jacuzzis no garantizan sus productos si se utilizan pastillas de cloro (tricloro). Por este motivo suministramos AquaFinesse junto con cloro granulado (monóxido de tricloro), así como una cuchara dosificadora en lugar de un dispensador.

**Modo de empleo:**

1. Ajuste la temperatura deseada.
2. Agregue al agua AquaFinesse una vez a la semana, a poder ser fije un día de la semana. Agite la botella antes de su uso para mezclar la solución. Vierta la cantidad adecuada directamente en el agua. La cantidad depende del volumen de agua en la bañera. Las directrices de las medidas se indican en el exterior de la botella.
3. Abra los jets de agua durante un mínimo de 2 minutos para activar el sistema de tratamiento de agua.
4. Coloque una pastilla desinfectante en el dispensador de lenta disolución, enrosque el tapón y sumerja el dispensador en el agua del jacuzzi asegurándose de que haya salido todo el aire. Introduzca a continuación el dispensador en la cesta encima del filtro. Si no dispone de una cesta de skimmer, puede hacer uso de un dispensador flotante colocándolo directamente en el agua. Compruebe el dispensador con regularidad para asegurarse de que la pastilla está intacta. Debe haber siempre una pastilla en el dispensador, reemplace la pastilla en caso necesario.

## 2. AquaFinesse: Limpieza de agua para jacuzzis

- **FILTER CLEANER (LIMPIADOR DE FILTRO)**



Para lograr una buena calidad de agua es imprescindible tener un filtro limpio y por consiguiente, es fundamental limpiarlo al menos una vez a la semana. Para facilitarle el trabajo AquaFinesse ha desarrollado el limpiador de filtro Filter Cleaner, una pastilla efervescente de rápido efecto que trata su filtro de manera óptima. Al contrario que las soluciones de limpieza de filtros convencionales que requieren un maratón de 24 horas de remojo, las pastillas efervescentes AquaFinesse fluyen por el filtro en solo 1 - 2 horas . Después del aclarado el filtro está listo para el funcionamiento.

Consejo: Sus clientes deben tener dos juegos de filtros para que el filtro se pueda secar mientras se está usando el otro.

Contenido: Cada caja contiene 20 pastillas para la limpieza de filtros envasadas individualmente.  
 Modo de empleo: Introduzca una pastilla por cada 5 litros de agua caliente



- **PERFECT JET**

Perfect Jet es uno de los productos AquaFinesse de enorme ayuda para la limpieza a fondo de filtros. Este limpiador de filtros de mano con cartuchos puede conectarse fácilmente a una manguera de jardín con un conector estándar de Gardena.

Nunca ha sido tan fácil limpiar su filtro gracias a las muchas ventajas que presenta:

- limpia 8 pliegues en un solo paso,
- puede conectarse fácilmente a un conector de mangueras estándar de Gardena,
- no deja restos de suciedad,
- reduce el tiempo de limpieza de filtros en más del 50%,
- reduce notablemente el consumo de agua.

Perfect Jet es tanto práctico como eficaz, pudiendo penetrar entre los pliegues donde se acumula la suciedad.

## 2. AquaFinesse: Limpieza de agua para jacuzzis



- **SPA CLEAN TABLET**

La Spa Clean Tab (pastilla de limpieza de spa) es ecológica y elimina la viscosidad, la suciedad y el calcio del jacuzzi, de sus tuberías y de su equipo.

**La pastilla Spa Clean Tab es perfecta para:**

- La limpieza a fondo del interior y de las tuberías antes del cambio de agua que se realiza cada 3 meses.
- El tratamiento de un jacuzzi nuevo antes de su primer uso.
- Pasarse de los desinfectantes convencionales a AquaFinesse.

**Contenido:**

Cada pastilla envasada individualmente purifica hasta 2.000 litros de agua.

Modo de empleo:

1. Retire el filtro para conseguir un mayor flujo de agua.
2. Asegúrese de que todos los jets y las válvulas de aire están abiertos. Disuelva a continuación la pastilla limpiadora, bien introduciéndola directamente en la corriente de agua del jacuzzi o diluyéndola en un bol con agua caliente antes de agregarla.
3. Aumente la cantidad de cloro entre 5 y 7 ppm.
4. Active las bombas y déjelas funcionar a máxima potencia durante 20 minutos para lograr un buen flujo de agua.
5. Repita el proceso de activación de la bomba como mínimo 3 o 4 veces mientras se realiza la limpieza a fondo. El tiempo de tratamiento recomendado es de 24 horas.
6. Vacíe el jacuzzi, límpielo y rellénelo con agua limpia. Haga un tratamiento de choque de cloro.
7. Vuelva a colocar el/los filtros limpios en el jacuzzi y continúe con el tratamiento AquaFinesse.

### 3. Primera puesta en marcha con AquaFinesse

#### **Situación 1: Su cliente tiene un jacuzzi nuevo**

Su cliente tiene un jacuzzi nuevo a estrenar y desea comenzar a usar el sistema de tratamiento del agua AquaFinesse. ¿Qué debe hacer?

1. En un jacuzzi nuevo es recomendable utilizar primero la pastilla limpiadora Spa Clean AquaFinesse. Ésta purga el jacuzzi desde el interior hacia el exterior al tratar todas las superficies y tuberías. En este manual de instrucciones se explica cómo se usan las pastillas Spa Clean Tabs.

2. Llene el jacuzzi con agua limpia.

Importante: Deje correr primero el agua de la manguera durante 60 segundos. Esto ayudará a eliminar las impurezas que probablemente se han formado en el interior de la manguera.

3. Compruebe el valor del pH y la dureza del agua y ajústelos en caso necesario.

4. Añada un tratamiento de choque de cloro. Un shock de cloro o tratamiento choque de cloro destruye las bacterias y otros microorganismos y previene el crecimiento de algas.

5. Ahora puede comenzar con la aplicación de AquaFinesse siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones que se encuentran en la caja de tratamiento de agua Water Care Box para jacuzzis.

6. Cuando se usa AquaFinesse es importante que los filtros efectúen su labor correctamente durante la primera semana o los diez primeros días. Usted puede apoyar este proceso con una limpieza diaria de los filtros. Después del periodo de acondicionamiento inicial, limpie los filtros una vez a la semana. Le recomendamos la compra de un segundo juego de filtros de repuesto. Así se podrá ir secando un juego mientras se usa el otro.

7. El primer llenado de agua debe ser cambiado transcurridas 4-6 semanas.

### 3. Primera puesta en marcha con AquaFinesse

#### **Situación 2: Su cliente tiene ya un jacuzzi.**

En caso de que el jacuzzi haya sido vaciado y vuelto a llenar con agua limpia en menos de una semana, el cliente puede cambiarse inmediatamente a AquaFinesse™ siguiendo los siguientes pasos:

1. Compruebe el valor del pH y la dureza del agua y ajústelos según sea necesario.
2. En caso necesario, haga un tratamiento de choque de cloro. Un shock de cloro o un tratamiento de choque de cloro destruye las bacterias y otros microorganismos y previene el crecimiento de algas. Si usted no está seguro de la calidad de su suministro de agua corriente, le recomendamos realizar un tratamiento de choque de cloro.
3. Ahora puede comenzar a utilizar AquaFinesse.
4. Cuando se usa AquaFinesse es importante que los filtros efectúen su labor correctamente durante la primera semana o los diez primeros días. Usted puede apoyar este proceso con una limpieza diaria de los filtros. Después del periodo de acondicionamiento inicial, limpie los filtros una vez a la semana. Le recomendamos la compra de un segundo juego de filtros de repuesto. Así se podrá ir secando un juego mientras se usa el otro.

Si su jacuzzi ha sido desinfectado con cloro o bromo durante más de dos semanas, le recomendamos vaciar el jacuzzi y llenarlo de nuevo con agua limpia antes de usar AquaFinesse.

Se recomienda utilizar las pastillas Spa Clean Tabs antes de comenzar con el tratamiento AquaFinesse. Estas pastillas limpian a fondo el interior del jacuzzi y las tuberías. Siga las indicaciones que vienen en el envase del producto o lea las instrucciones para la utilización de las pastillas Spa Clean Tabs que se encuentran en este manual.

1. Una vez finalizado el tratamiento con pastillas Spa Clean Tabs, vacíe el jacuzzi, aclárelo y llénelo nuevamente con agua limpia.

Importante: Deje correr primero el agua de la manguera durante 60 segundos. Esto ayudará a eliminar las impurezas que probablemente se han formado en el interior de la manguera.

2. Compruebe el valor del pH y la dureza del agua y ajústelos según sea necesario.
3. En caso necesario, haga un tratamiento de choque de cloro. Un shock de cloro o tratamiento de choque de cloro destruye las bacterias y otros microorganismos y previene el crecimiento de algas.
4. Ahora puede comenzar con la aplicación de AquaFinesse siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones que se encuentran en la caja de tratamiento de agua Water Care Box para jacuzzis.
5. Cuando se usa AquaFinesse es importante que los filtros efectúen su labor correctamente durante la primera semana o los primeros diez días. Usted puede apoyar este proceso con una limpieza diaria de los filtros. Después del periodo de acondicionamiento inicial, limpie los filtros una vez a la semana. Le recomendamos la compra de un segundo juego de filtros de repuesto. Así se podrá ir secando un juego mientras se usa el otro.

## 4. AquaFinesse - Descripción general de limpieza y mantenimiento

### **Semanalmente**

- Aplique la solución AquaFinesse (agite la botella antes del uso).
- Coloque una pastilla desinfectante en el dispensador.
- Ajuste el valor del pH y de la dureza del agua según sea necesario.
- Aclare los filtros con Perfect Jet AquaFinesse, y a continuación límpielos con las pastillas de limpieza de filtro Filter Cleaning Tabs AquaFinesse.

### **Cada tres meses**

- El primer llenado de agua debe ser cambiado transcurridas 4-6 semanas. Después del primer cambio de agua, el agua del jacuzzi debe renovarse cada tres meses.
- Utilice pastillas Spa Clean Tabs para la limpieza a fondo del interior y de las tuberías del jacuzzi durante el cambio de agua que se realiza cada tres meses.

## 5. Respuestas a preguntas frecuentes

- **¿Debo hacer un tratamiento de choque al agua?**

Cuando se usa AquaFinesse recomendamos hacer un shock u oxidar el agua cada dos o tres semanas o tras un uso continuado del jacuzzi. Esto ayuda a eliminar residuos orgánicos, grasas corporales y aceites que no pueden ser eliminadas por el propio filtro. Además, contribuye a que el agua se mantenga cristalina.

- **El nivel del pH del agua sufre fuertes oscilaciones en un periodo muy breve de tiempo**

Esto se debe a una baja concentración de alcalinidad. Si la alcalinidad es correcta, se evitarán las oscilaciones del nivel del pH. La alcalinidad es la suma de todos los minerales alcalinos del agua. La alcalinidad total (capacidad de almacenamiento) debe mantenerse en un intervalo entre 80 y 120 mg/l CaCo<sub>3</sub> (carbonato de calcio). El pH y la concentración de calcio dependen de la alcalinidad del agua. Esto significa que siempre hay que compensar primero la alcalinidad y después el nivel del pH y el calcio.

- Cuando se añade pH positivo o pH negativo el nivel del pH no se altera

Esto se debe generalmente a una concentración muy alta de alcalinidad. Si la alcalinidad supera los 120 mg/l CaCo<sub>3</sub>, debe reducirla añadiendo ácido al agua que reducirá la alcalinidad.

- **Agua dura**

El intervalo recomendado para la dureza cálcica se encuentra entre 150 y 250 ppm (mg/l). Si la dureza cálcica es demasiado alta, se puede enturbiar el agua y producir calcificación e irritaciones tanto de la piel como de los ojos.

### **Solución:**

Cuando llene el jacuzzi con agua corriente, usted puede usar un ablandador de agua. Esto ayudará a resolver el problema.

Si no dispone de un descalcificador, puede utilizar AquaFinesse para regular la dureza. ¿Cómo se hace? Llene el jacuzzi con agua corriente y regule la temperatura. Añada AquaFinesse al agua. Las partículas de calcio serán atrapadas en el filtro y podrán ser eliminadas al limpiar éste. Esto requiere una atención especial.

### **Explicación:**

AquaFinesse rompe el calcio y lo coagula. Entonces las partículas de calcio son atrapadas en el filtro y pueden ser eliminadas fácilmente. Durante este proceso es fundamental que los jets y las bombas estén activados. Usted puede activar los jets y las bombas a máxima potencia durante 10 minutos dos veces al día. Asegúrese de que todas las válvulas están abiertas. Limpie el filtro regularmente para eliminar la cal y la suciedad.

Consejo: Nunca cierre las válvulas completamente. Algunas piezas del sistema pueden almacenar agua estancada que puede contaminarse fácilmente y con rapidez.

## 5. Respuestas a preguntas frecuentes

### • Agua turbia

Si usted no ha limpiado a fondo su jacuzzi con una pastilla Spa Clean Tabs antes de comenzar con el tratamiento de AquaFinesse, es posible que durante algunas semanas se enturbie el agua. Por lo general, este enturbiamiento no presenta problemas, sino que es simplemente una indicación de que la fórmula AquaFinesse está haciendo efecto y limpiando a fondo las tuberías y superficies del jacuzzi. Este proceso de limpieza o de acondicionamiento no será de muy larga duración, unas pocas semanas como máximo. En el caso de jacuzzis nuevos que no tienen una formación significativa de biopelícula, el proceso de acondicionamiento durará probablemente solo unos pocos días. Se recomienda activar las bombas dos veces al día y aclarar regularmente el filtro con agua limpia.

El agua turbia puede tener también diferentes causas:

Problema	Solución
Formación de impurezas orgánicas - visibles en el agua en forma de espuma	Fácil de resolver con un tratamiento de choque
Partículas en suspensión	Aumentar el tiempo de circulación del filtro
Nivel de pH demasiado alto	Aplique un reductor de pH hasta que el valor se encuentre entre 7,2 y 7,6
La alcalinidad total es demasiado alta	Aplicar un reductor de alcalinidad hasta obtener un valor entre 80 y 120 ppm
La dureza del agua es demasiado alta - el agua se enturbia debido al exceso de calcio	Reducir la dureza del agua hasta alcanzar los valores entre 100 y 200 mg/l CaCo3
Mala filtración	Limpiar el filtro con mayor frecuencia
Grandes cantidades de materias sólidas disueltas en el agua - Al evaporarse el agua, ésta deja atrás todas las sustancias sólidas. Por lo tanto, la concentración de éstas aumentará rápidamente.	Cambiar el 50% del agua
	Consejo: Recuerde que la solución contra la contaminación es la dilución.

En todos los casos mencionados arriba es necesario limpiar los filtros regularmente. Se debe mantener también limpia la cubierta del jacuzzi.

## 5. Respuestas a preguntas frecuentes

- **Calcio adherido en las paredes del jacuzzi**

Si varía el nivel del pH del agua, el calcio se puede adherir en las paredes. Esto es difícil de eliminar a mano, pero usted puede resolver este problema de la forma siguiente:

**a)** Reduzca el nivel del pH a 6 y después de unas horas de limpieza notará que el calcio adherido ha sido disuelto de nuevo en el agua. Active los jets y limpie los filtros para eliminar el calcio.

**b)** Eleve entonces el valor del pH a 7,2 -7,6. ¡Dosifique con precaución! El nivel del pH no ascenderá inmediatamente después de añadirlo. Añada pequeñas cantidades y utilice tiras de prueba para seguir con el proceso. Si el pH continúa demasiado bajo, puede causar problemas en la piel.

- **Agua blanda**

En zonas de aguas blandas la alcalinidad puede ser también demasiado baja, lo que puede ocasionar rápidas oscilaciones en los niveles del pH en periodos de tiempo muy cortos. Añada  $\text{Ca}^{2+}$  para conseguir un nivel de alcalinidad entre 80 y 150, de esta manera se estabilizará el agua. Si usted vive en una zona de aguas blandas, compruebe siempre si el agua es demasiado blanda (nivel de pH bajo) antes de aplicar AquaFinesse.

- **Restos de suciedad flotando en el agua**

Si se encontraran restos de suciedad flotando en el agua, es muy probable que éstos provengan de las tuberías del jacuzzi. Esta suciedad tiene que ser eliminada. Este problema puede surgir tanto en jacuzzis nuevos como también en jacuzzis ya existentes que han sido tratados con bromo o cloro.

La solución de AquaFinesse eliminará la suciedad, sin embargo, si por ejemplo, hay mucha suciedad o biopelícula dentro de las tuberías, puede requerir más tiempo hasta que ésta se disuelva. En estos casos recomendamos utilizar una pastilla Spa Clean Tab que ha sido especialmente desarrollada para la limpieza a fondo de las tuberías y del interior del jacuzzi.

Usted puede usar las pastillas Spa Clean Tabs antes de realizar el cambio de agua cada tres meses.

- **Espuma**

La espuma puede ser causada por la loción corporal, gomina de pelo, restos de detergente en los bañadores y/o contaminación orgánica en su jacuzzi.

Le recomendamos:

1. Cambiar un tercio del agua del jacuzzi.
2. Aclarar los filtros.
3. Agregue un choque de cloro.

No será necesario usar antiespumantes.

## 5. Respuestas a preguntas frecuentes

- **Olor orgánico (parecido a “perro mojado”)**

Esto significa que hay contaminación orgánica en el jacuzzi.

Se recomienda el siguiente tratamiento:

1. Limpie los filtros con el limpiador de filtros Filter Cleaner AquaFinesse.
2. Compruebe la tableta de cloro.
3. Compruebe el tiempo de circulación del filtro (debe circular diariamente 4 horas como mínimo).
4. Asegúrese de que todos los jets, válvulas, cascadas y fuentes están abiertos.
5. Agregue un tratamiento de choque de cloro.

Si permanece el olor, compruebe cuándo se realizó el último cambio de agua.

- **Agua verde**

Esto puede deberse a :

1. Algunos tipos de agua corriente contienen metales como por ejemplo, plomo. Cuando se oxida el plomo, el agua se vuelve verde. Para evitar que ocurra esto, le aconsejamos llenar el jacuzzi usando un prefiltro.
2. El agua ha estado expuesta a una intensos rayos de sol y se ha producido un crecimiento rápido de algas. Esto puede solucionarse mediante un tratamiento de choque de cloro.

- **¿Puedo vaciar el agua en el jardín?**

Sí, AquaFinesse™ es ecológico y no dañará su jardín, sus plantas, etc. Sin embargo, debe comprobar que el agua no contiene grandes cantidades de cloro.

- **¿Puedo usar AquaFinesse en cualquier jacuzzi independientemente de que sea nuevo o viejo?**

AquaFinesse puede ser utilizado en cualquier jacuzzi, nuevo o viejo, siempre y cuando esté equipado con un sistema de filtros eficaz (desmontable y que se pueda limpiar) y que tenga una circulación de filtro de 4 horas al día como mínimo.

## 5. Respuestas a preguntas frecuentes

- **¿Qué producto desinfectante se puede combinar mejor con AquaFinesse?**

Generalmente AquaFinesse se suministra junto con una pastilla de cloro y un dispensador de lenta disolución. Sin embargo, también se puede usar granulado de cloro o bromo dependiendo del gusto personal y de las recomendaciones del fabricante del jacuzzi.

- **¿Qué ocurre si utilizo una sobredosis de AquaFinesse en el jacuzzi?**

Una sobredosis de AquaFinesse en su jacuzzi puede tener un efecto perjudicial sobre los filtros. En función de la cantidad de "sobredosis", puede ser necesario vaciar completamente el jacuzzi, llenarlo de nuevo y limpiar los filtros.

- **¿Con qué frecuencia debo limpiar o cambiar los filtros del jacuzzi?**

Cuando se usa AquaFinesse es importante que los filtros efectúen su labor correctamente durante la primera semana o los primeros diez días. Usted puede apoyar este proceso con una limpieza diaria de los filtros. Después del periodo de acondicionamiento inicial, limpie los filtros una vez a la semana. Le recomendamos comprar un segundo juego de filtros para que pueda secar uno mientras se usa el otro..

## 6. Consejos prácticos

- Aplique AquaFinesse al agua de su jacuzzi solo una vez a la semana. Le aconsejamos establecer un día fijo de la semana.
- Cuando el jacuzzi no está en uso, le aconsejamos mantener la cubierta cerrada para evitar los efectos negativos de los rayos de sol sobre el agua.
- Abra la cubierta dos veces al año, límpiela a fondo y déjela secar completamente.
- Le recomendamos utilizar AquaFinesse en combinación con un ozonador o una instalación de UV. Por favor recuerde la vida útil del generador de ozono. Si no estuviera seguro, pídale más detalles a su fabricante.
- Si el jacuzzi no estuviera en uso, todos los jets, las válvulas y cascadas deberán permanecer abiertos.
- Recomendamos ducharse antes de usar el jacuzzi.
- Puede usar productos de aromaterapia si son de base cristalina. No se debe usar aromaterapia líquida a base de aceite.